

Акумулаторна машина за ролково изработване на жлеbove

REMS COLLUM 22 V

Електрическо ролково изработване на жлеbove до 12". Мобилна, бърза, икономична.

REMS

for Professionals


от
1909
г.



REMS 22V ⚡
LI-ION TECHNOLOGY

Мощна и силна, напр. ролково изработване на жлеб на 4" стоманена тръба за само 77 сек.

Акумулаторна литиево-йонна батерия (Li-Ion) 21,6 V, 9,0 Ah за ок. 23 жлеба DN 100/4" с едно зареждане на батерията.



REMS Collum 22 V – електрическа машина за ролково изработване на жлебове до 12".

Мобилна, бърза, икономична.

REMS Collum 22 V е мощна акумулаторна машина за ролково изработване на жлебове за мобилна, бърза, икономична изработка на жлебове на тръби за тръбни съединителни системи. Технологиата REMS Li-Ion 22 V Technology задава стандарта по отношение на икономичността и комфорта на използване и дава възможност на потребителя за бързо ролково изработване на жлебове, напр. 4" стоманена тръба за само 77 секунди. Акумулаторната технология и ниското тегло на задвижващата машина от само 34 kg позволяват лесна работа, без усилия, на всяко едно място. За инсталации, спринклерни инсталации, големи отоплителни инсталации, индустриални приложения и минно дело. За строителния обект и сервиза.

- 1** Компактна, здрава, издръжлива при тежки условия, мобилна. Удобен размер, ниско тегло, устройство за ролково изработване на жлебове със задвижваща машина само 34 kg.
- 2** Практична ръкохватка с мека дръжка.
- 3** Контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване на задвижващия двигател срещу твърде високи токове, със защита срещу прегряване чрез контрол на температурата на двигателя (NTC), електронен контрол за нивото на зареждане с индикация за състояние на зареждане чрез двуцветна зелена/червена LED светлина.
- 4** Стабилна предавка, която не се нуждае от техническо обслужване.
- 5** Мощен 21,6 V акумулаторен двигател, с голям мощностен резерв, 500 W отдадена мощност, за интензивна употреба при големи размери. Висока скорост на изработка на жлебове 27–20 min⁻¹.
- 6** Безопасен импулсен прекъсвач.
- 7** **Li-Ion 22 V Technology**
Устойчиви на високо натоварване акумулаторни батерии Li-Ion 21,6 V с 9,0 Ah капацитет за дълъг срок на експлоатация. Лек и мощен, за около 23 жлеба DN 100/4" с едно зареждане на батерията.
- 8** Светодиоден LED индикатор за степен на зареждане.
- 9** Работен температурен диапазон – 10 до + 60 °C. Без ефект „Памет на батерия“ за максимална мощност на батерията.
- 10** Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 90 W. Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 290 W, за по-кратко време за зареждане, като аксесоар.
- 11** **Устройство за ролково изработване на жлебове**
компактно, подходящо за строителни обекти. Устойчив метален корпус за голямо натоварване. Удобен, лесен за пренасяне, само 26 kg. Маслено-хидравличен цилиндър под налягане за мощно подаване на ролката. Създаване на налягането с ръчна хидравлична помпа. Регулируем диск със степени, интегриран в корпуса, за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба.
- 12** **Ролки**
Утвърдените във времето ролки REMS с оптимално съгласувано диаметърно съотношение пристискаща ролка/опорна ролка и захващаща кръстосана накатка гарантират сигурно въртене на тръбата и прецизни жлебове. Ролки, изработени от закалена, специална стомана за изключително дълъг експлоатационен живот. 3 комплекта ролки (пристискаща ролка, опорна ролка) за целия работен диапазон DN 25–300, 1–12", лесно сменяеми. Ролки Cu (пристискаща ролка, опорна ролка) за медни тръби 54–159 mm. Ролки INOX (пристискаща ролка от неръждаема стомана, опорна ролка, изработена от закалена, специална стомана, никелирана) за тръби от неръждаема стомана 1–1½", 2–6" и 8–12". Ролки за алуминиеви, PVC тръби по запитване.



REMS Collum 22 V

REMS Collum 22 V. Акумулаторна машина за изработка на жлеbove на тръби за фитингови съединения DN 25–300, 1–12". Устройство за изработка на жлеbove, ръчна хидравлична помпа, многостепенен регулируем диск за автоматично регулиране на дълбочината на жлеба, 1 комплект ролки (ролка/контраролка) 2–6", шестстенен щифтов ключ. Задвижаващ двигател с редуктор без техническа поддръжка, мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 500 W, безопасен импулсен прекъсвач. Ход на ляво и дясно, контрол на състоянието на машината със защита срещу претоварване, контрол на температурата, контрол за нивото на зареждане. Универсална опора. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, устройство за бързо зареждане 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. За работна маса, поставка или мобилна поставка. В картонена кутия.

Арт. № 347005 R220

Акcesoари

REMS Amigo 22 V задвижаваща машина,
без акумулаторна батерия

Арт. № 530004 R22

Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Арт. № 571583 R22

**Устройство за бързо зареждане 100–240 V,
50–60 Hz, 90 W**

Арт. № 571585 R220

**Устройство за бързо зареждане 100–240 V,
50–60 Hz, 290 W**

Арт. № 571587 R220

**Ел. захранване 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
за ел. мрежа вместо литиево-йонна батерия 21,6 V**

Арт. № 571578 R220

Поставка

Арт. № 849315 R

Подвижна поставка

Арт. № 849310 R

REMS Herkules 3B

Арт. № 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Арт. № 120125 R

За стоманени тръби:

Ролки 1–1½", комплект

Арт. № 347030

Ролки 2–6", комплект

Арт. № 347035

Ролки 8–12", комплект

Арт. № 347040

За тръби от неръждаема стомана:

Ролки INOX 1–1½", комплект

Арт. № 347053

Ролки INOX 2–6", комплект

Арт. № 347046

Ролки INOX 8–12", комплект

Арт. № 347047

За медни тръби:

Ролки Cu 54–159, комплект

Арт. № 347034

**REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
акумулаторен светодиоден строителен прожектор**

Арт. № 175210 R220

Търговски представител за България /
REMS commercial agency:

Петко Сяров

Мобил-Тел: 0888 / 866 406

E-Mail: Petko.Siarov@rems.de

Даниел Славеев

Мобил-Тел.: 0889 / 920 580

E-Mail: Daniel.Slaveev@rems.de



www.rems.de



@remstools

Продажба само чрез специализи-
раната търговска мрежа.

REMS GmbH & Co KG

Фабрика за машини и инструменти

Stuttgarter Strasse 83

71332 Waiblingen · Deutschland

Тел.: +49 (0)7151 1707-0

Факс.: +49 (0)7151 1707-150

BUL@rems.de · www.rems.de