

Акумулаторна радиална преса 45 kN с принудителен обратен ход

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Пресоване от Ø 64 – 108 mm само с една работна операция. Антивибрационна система.

REMS

for Professionals

от
1909
г.



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Изключително бързо, напр. Geberit Mapress благородна стомана Ø 108 mm само за 15 секунди.



Автоматичен обратен ход след приключен процес на пресоване (принудителен обратен ход)! Антивибрационна система!

Автоматично блокиране на адаптерните клещи!

Акумулаторна литиево-йонна батерия (Li-Ion) 21,6 V, 5,0 Ah, за ок. 150 пресования, 9,0 Ah за ок. 270 пресования Geberit Mapress благородна стомана Ø 108,0 mm с едно зареждане на акумулаторната батерия.

Само 6,5 кг заедно с акумулаторната батерия!

Качествен продукт
от Германия



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – мощна, с тласкаща сила 45 kN. Пресоване от Ø 64 – 108 mm само с една работна операция.


Универсална, мощна радиална преса с акумулаторна батерия и принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4" с тласкаща сила 45 kN. Автоматичната блокировка на адаптерните клещи и автоматичният обратен ход след приключен процес на пресоване (принудителен обратен ход) осигуряват допълнителна безопасност за потребителя. Антивибрационна система позволява пресоване с ниски вибрации и без умора. С тегло от само 6,5 kg. с батерия, тази акумулаторна радиална преса разкрива нови хоризонти.

- 1 Пълен асортимент пресоващи пръстени REMS XL за задвижване с REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Високоустойчиви пресоващи пръстени REMS XL от ковка, закалена специална стомана. Пресоващите контури на пресоващите пръстени XL на REMS са специфични за системата и отговарят на пресоващите контури на съответните пресфитингови системи. По този начин се постига безупречно и сигурно пресоване, съответстващо на системата. За задвижване на пресоващите пръстени REMS XL с REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC са необходими адаптерни клещи Z7 XL 45 kN.
- 3 Компактна, здрава, издържлива при тежки условия. Малки размери, компактна форма, задвижваща машина с акумулаторна батерия само 6,5 kg.
- 4 Дълъг работен ход за пресоване само в една работна операция. Изключително бързо, напр. Geberit Mapress благородна стомана Ø 108 mm само за 15 секунди.
- 5 Оптимално разпределение на тежестта за обслужване с една ръка. Задвижващата машина може да се постави заедно с поставените пресоващи клещи върху акумулатора.
- 6 Ергономично оформен корпус и повърхности за хващане със Softgrip.
- 7 Светодиодна работна лампа.
- 8 Контрол на състоянието на машината.
- 9 Въртящ се захват на пресоващите пръстени, ъгъл на завъртане > 360°.
- 10 Стабилна позиция на адаптерните клещи благодарение на автоматичната блокировка.

Пресоващи пръстени REMS VMP 2½ – 4" за пресфитинговата система Viega Megapress S XL.



Пресоващ пръстен VMPz със зъбно зацепване предотвратява образуването на ръб върху пресфитинга.



11 Антивибрационна система

Специална задвижваща техника с изравняване на масите и повърхности за хващане със Softgrip, за пресоване с ниски вибрации и без умора.

12 Процес на пресоване с АСС

За по-голяма безопасност на труда, функционална сигурност и експлоатационна надеждност. Автоматичен обратен ход след приключен процес на пресоване (принудителен обратен ход).

13 Голяма сила на пресоване и избутване, за безупречно и бързо пресоване. Тласкаща сила 45 kN.

14 Високоэффективно електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен мотор 21,6 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система.

15 Безопасен импулсен прекъсвач.

16 Li-Ion 22 V Technology

Устойчиви на високо натоварване акумулаторни батерии Li-Ion 21,6 V с 5,0 или 9,0 Ah капацитет за дълъг срок на експлоатация. Мощни и леки. Акумулаторна литиево-йонна батерия (Li-Ion) 21,6 V, 5,0 Ah, за ок. 150 пресования, 9,0 Ah за ок. 270 пресования Geberit Mapress благородна стомана Ø 108,0 mm с едно зареждане на акумулаторната батерия.

17 Светодиоден LED индикатор за степен на зареждане.

18 Работен температурен диапазон – 10 до + 60 °C. Без ефект „Памет на батерия“ за максимална мощност на батерията.

19 Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 90 W. Устройство за бързо зареждане 100–240 V, 290 W, за по-кратко време за зареждане, като аксесоар.

20 Захранване 220–240 V/21,6 V, 40 A от мрежата вместо акумулаторно захранване Li-Ion 21,6 V, като аксесоар.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Акумулаторна радиална преса 45 kN с принудителен обратен ход за изработка на пресови съединения XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". За задвижване на REMS пресоващи пръстени XL. Въртящ захват на пресоващите пръстени с автоматично блокиране. Електрохидравлично задвижване с мощен акумулаторен двигател 21,6 V, 380 W, здрав планетен редуктор, ексцентрикова бутална помпа и компактна високопроизводителна хидравлична система. Безопасен импулсен прекъсвач. Антивибрационна система. Светодиодна работна лампа. Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, устройство за бързо зареждане 230 V, 50–60 Hz, 90 W. Адаптерни клещи Z7 XL 45 kN. В куфарче XL-Boxx.

Арт. № 579014 R220

Акcesoари



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
задвижваща машина, без акумулаторна батерия

Арт. № 579001 R22

Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Арт. № 571581 R22

Акумулаторна батерия Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Арт. № 571583 R22

Устройство за бързо зареждане
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Арт. № 571585 R220

Устройство за бързо зареждане
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Арт. № 571587 R220

Ел. захранване 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
за мрежа вместо литиево-йонна батерия 21,6 V

Арт. № 571578 R220

Системно куфарче XL-Boxx с вложка

Арт. № 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
аккумулаторен светодиоден строителен прожектор

Арт. № 175210 R220

Акcesoари



Адаптерни клещи Z7 XL 45 kN за задвижване на пресовачи пръстени REMS 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) с REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Арт. № 579123 R



Пресовач пръстен REMS M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579107 R



Пресовач пръстен REMS M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579101 R



Пресовач пръстен REMS M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579110 R



Пресовач пръстен REMS M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579111 R



Пресовач пръстен REMS XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579100 R



Пресовач пръстен REMS 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579108 R

Пресовач пръстен REMS 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579109 R

Пресовач пръстен REMS VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Арт. № 579112 R

Пресовач пръстен REMS VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Арт. № 579113 R

Пресовач пръстен REMS VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Арт. № 579114 R

Пресовач пръстен REMS ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579104 R

Пресовач пръстен REMS ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579105 R

Пресовач пръстен REMS ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Арт. № 579106 R

Системен куфар XL-Boxx с вложка за 3 различни пресовачи пръстена 64,0–108,0 XL (PR-3S) или 2½–4" XL (PR-3S)

Арт. № 579603 R

Системен куфар L-Boxx с вложка за 3 различни пресовачи пръстена VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Арт. № 571137 R

¹⁾Подходящ за пресовачи пръстени REMS Pressringe XL за пресфитингови системи, виж каталога REMS 2022 г.



Info

Продажба само чрез специализираната търговска мрежа.

REMS GmbH & Co KG

Фабрика за машини и инструменти
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Тел.: +49 (0)7151 1707-0
Факс.: +49 (0)7151 1707-150
BUL@rems.de · www.rems.de

Търговски представител за България /
REMS commercial agency:

Петко Сяров

Мобил-Тел.: 0888 / 866 406
E-Mail: Petko.Siarov@rems.de

Даниел Славеев

Мобил-Тел.: 0889 / 920 580
E-Mail: Daniel.Slaveev@rems.de



www.rems.de



@remstools